
	<b>Измена конкурсне документације</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-030</b>
		<b>Број страна</b>	<b>1/11</b>

НАРУЧИЛАЦ  
 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД  
 ул. Царице Милице бр. 2 Београд  
 Огранак ХЕ ЋЕРДАП  
 Трг краља Петра број 1, 19320 Кладово

ТРЕЋА ИЗМЕНА  
 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ, ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:  
**СПЕЦИЈАЛНИ АЛАТИ И УРЕЂАЈИ**  
 ЈАВНА НАБАВКА РЕДНИ БРОЈ ЈН/2000/0146-1/2017

(број 01.05.-135168/22-2018 од 12.04.2018. године)

	<b>Измена конкурсне документације</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-030</b>
		<b>Број страна</b>	<b>2/11</b>

На основу чл. 63 и чл. 54 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија је сачинила

**ТРЕЋУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**  
**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ, ЗА НАБАВКУ ДОБАРА:**  
**СПЕЦИЈАЛНИ АЛАТИ И УРЕЂАЈИ**  
**ЈАВНА НАБАВКА РЕДНИ БРОЈ ЈН/2000/0146-1/2017**

1.

Наручилац мења део 3. Конкурсне документације –ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – тачка 3.10. - Партија 10: Алат за сервисирање пп апарата – ХЕ Ђердап 1, и сходно измени техничке спецификације мења образац 2 – Образац структуре цене за партију 10 и даје у прилогу друге измене конкурсне документације.

Комисија за ЈН/2000/0146-1/2017



Иван Стоиљковић, дипл.екон.

	<b>Измена конкурсне документације</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-030</b>
		<b>Број страна</b>	<b>3/11</b>

### 3.4. Партија 10: Алат за сервисирање пп апарата – ХЕ Ђердап 1

Рбр	Назив добра	Јед. мере	Количина
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Колица за алат min.720×min.440 mm ×min.910 mm, са шест фиока – три уже и три шире, носивост сваке фиоке min. 40 kg, кретање сваке фиоке по клизним вођицама, пречник точкова минимално 125 mm	ком	1
2.	Виљушкasti кључеви од CrV, ковани, хромирани и ојачани, са полираним врховима, по стандардима ISO 10102 и DIN 3110. димензије: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15;16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×27; 25×28; 30×32 mm	сет	1
3.	Дуги виљушкasto-окасти кључеви од CrV, ковани, хромирани и ојачани, са полираним врховима, по стандарду ISO 7738 димензије: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27 mm	сет	1
4.	Окасти кључеви од CrV, ковани, хромирани и ојачани, са полираним врховима, по стандарду ISO 10104 и DIN 838 димензије: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15;16×17; 18×19; 20×22 mm	сет	1
5.	Отворени окасти кључеви од CrV, ковани, хромирани и ојачани, димензије: 8×10; 10×11; 11×13; 12×14; 17×19; 19×22 mm	сет	1
6.	Лоптасти имбус кључеви од CrV, ојачани и никловани. димензије: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	сет	1
7.	TORX имбус кључеви са рупицом од CrV, димензије: TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40	сет	1
8.	Имбус кључеви лоптасти са Т-ручком, од CrV и хромираним стаблом. димензије: 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	сет	1
9.	Двострани TORX имбус кључеви са Т-ручком, од CrV и хромираним стаблом. димензије: 10; 1 ; 20; 25; 27; 30; 40; 45	сет	1
10.	Пљосната полуфина турпија са дршком 5×20×200 mm	ком	1
11.	Троугла полуфина турпија са дршком 14,5×200 mm	ком	1
12.	Скалпел L 160 mm, са двокомпонентном ручицом и минимално 8 резервних ножића	ком	1
13.	Насадни кључеви 1/4" од CrV, ковани, хромирани и ојачани, по стандарду ISO 2725-1. димензије: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13 mm	сет	1
14.	Насадни кључеви са унутрашњим TORX профилем 1/4", од CrV, ковани, и ојачани. димензије: 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 11 mm	сет	1



**Измена конкурсне  
документације**

**Ознака  
формулара**

**QF-G-030**

**Број страна**

**4/11**

15.	Насадни имбус кључеви 1/4", по стандарду DIN 7422. димензије: 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 mm	сет	1
16.	Насадни TORX кључеви 1/4". димензије: 8 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40	сет	1
17.	Насадни кључеви са пљоснатим врхом 1/4", димензије 0,8x4 ; 1x5,5 ; 1,2x7 mm	сет	1
18.	Насадни крстасти кључеви 1/4", димензије PH1 ; PH2 ; PH3	сет	1
19.	Двосмерна чегрталка 1/4", L минимално 155 mm, двокомпонентна ручка, минимално са 40 зуба, хромирана, кована и ојачана, по стандардима DIN 3120, DIN 3122, DIN 3124	ком	1
20.	Ручка са зглобом од CrV, 1/4", L 150mm, двокомпонентна ручка, по стандарду ISO 3315, Т-ручка од CrV, 1/4", L минимално 120 mm, хромирана и ојачана	ком	1
21.	Наставци од CrV, 1/4", по стандарду ISO 3316, L 55-mm и L =150 mm (по један ком)	ком	2
22.	Кардански зглоб од CrV, 1/4", L минимално 40 mm	ком	1
23.	Адаптер од CrV, 1/4"-3/8", кован и ојачан	ком	1
24.	Наставак са одвијач ручком 1/4", L минимално 150 mm	ком	1
25.	Насадни кључеви од CrVMo, 1/2", хромирани, ковани и ојачани, по стандардима DIN 3124 и ISO 2725-1 димензије:10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23, 24,27,30 и 32 mm	сет	1
26.	Насадни кључеви са унутрашњим TORX профиллом, 1/2", ковани и ојачани, димензије: 10,11,12,14 mm	сет	1
27.	Насадни инбус кључеви, 1/2", по стандарду DIN 7422, димензије: 6,7,8,9,10,12 mm	сет	1
28.	Насадни TORX кључеви, 1/2", димензије: 30,40,45,50	сет	1
29.	Насадни кључеви са дванаестоструаоним профиллом, 1/2", L 100 mm, димензије: 6,8,10,12 mm	сет	1
30.	Двосмерна чегрталка, 1/2", L минимално 260 mm, хромирана, кована и ојачана, двокомпонентна ручка, минимално 75 зуба	ком	1
31.	Ручка са зглобом од CrV, 1/2", L 380 mm, хромирана, кована и ојачана, двокомпонентна дршка	ком	1
32.	Т ручка од CrV, 1/2", L 300 mm, хромирана и ојачана	ком	1
33.	Наставци од CrV, 1/2", ковани, хромирани и ојачани, L 125 mm и L 250 mm (по један ком)	ком	2
34.	Кардански зглоб од CrV, 1/2", ковани, хромирани и ојачани, L минимално 75 mm	ком	1
35.	Комбинована клешта, L 180 mm, двокомпонентне ручке, кована и ојачана, резива окаљена, по стандарду ISO 5746	ком	1



**Измена конкурсне  
документације**

**Ознака  
формулара**

**QF-G-030**

**Број страна**

**5/11**

36.	грип клешта, никлована, L 250 mm, коване и ојачане чељусти, опсег минимално 35 mm	ком	1
37.	Папагај клешта, L 240 mm, кована, ојачана и хромирана, двокомпонентне ручке, по стандарду ISO 8976	ком	1
38.	Косе сечице, L 240 mm, двокомпонентне ручке, коване и ојачане, окаљена резива, по стандарду ISO 5749, капацитет сечења до Ø 3 mm	ком	1
39.	Шпиц клешта права, L 200 mm, двокомпонентне ручке, кована и ојачана, окаљена резива, могућност сечења до Ø 2,5 mm	ком	1
40.	Шпиц клешта савијена, L 200 mm, двокомпонентне ручке, кована и ојачана, окаљена резива, могућност сечења до Ø 2,5 mm	ком	1
41.	Сегер клешта, L 180 mm, полирана, кована и ојачана, за прстенове 19-60 mm, по стандарду DIN 5254, спољна права, спољна савијена, унутрашња права и унутрашња савијена	ком	1
42.	Обележивач-тачкаш од CrV, окаљен, по стандарду DIN 7250, димензија 5×120 mm	ком	1
43.	Пљоснати секач од CrV, кован и окаљен, по стандарду DIN 6453, димензија 24×3×200 mm	ком	1
44.	Чекић браварски, 400 гр, кован и окаљен, дршка од јасена, по стандарду DIN 1041	ком	1
45.	Пластични чекић 40×320, тежине мин.560 гр	ком	1
46.	Пљоснати одвијачи од CrVMo, са трокомпонентном дршком, димензије: 0,5×3,0×80; 0,8×4,0×100; 1,0×5,5×125; 1,2×6,5×150; 1,6×8,0×175mm	сет	1
47.	Крстасти одвијачи од CrV, са трокомпонентном ручком, по стандарду ISO 8764-1,2 димензије: PH 0x60; PH 1x80; PH 2x100; PH 3x150	сет	1
48.	Кратки крстасти одвијачи, од CrV, са трокомпонентном ручком, PH 1x25; PH 2x25; (по један комад)	ком	2
49.	Кратки пљоснати одвијачи, од CrV, са трокомпонентном ручком, по стандардима ISO 8764-1,2 и DIN 5265 димензије: 1,0x5,5x25; 1,2x6,5x25 mm (по један комад)	ком	2
50.	TORX одвијачи, од CrV, са трокомпонентном ручком, димензије: TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	сет	1
51.	Насадни кључеви, од CrVMo, са трокомпонентном ручком, по стандарду DIN 3125, димензије: 6,7,8,9,10,11,12,13 mm	сет	1

	<b>Измена конкурсне документације</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-030</b>
		<b>Број страна</b>	<b>6/11</b>

**ОБРАЗАЦ 2.**
**Партија 10: Алат за сервисирање пп аппарата – ХЕ Ђердап 1**

Рбр	Назив добра	Јед. мере	Количина	Јед. цена без ПДВ дин.	Јед. цена са ПДВ дин.	Укупна цена без ПДВ дин.	Укупна цена са ПДВ дин.	Назив произвођача добара, модел, ознака добра
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Колица за алат min.720×min.440 mm ×min.910 mm, са шест фиока – три уже и три шире, носивост сваке фиоке min. 40 kg, кретање сваке фиоке по клизним вођицама, пречник точкова минимално 125 mm	ком	1					
2.	Виљушкasti кључеви од CrV, ковани, хромирани и ојачани, са полираним врховима, по стандардима ISO 10102 и DIN 3110. димензије: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15;16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×27; 25×28; 30×32 mm	сет	1					
3.	Дуги виљушкasto-окасти кључеви од CrV, ковани, хромирани и ојачани, са полираним врховима, по стандарду ISO 7738 димензије: 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27 mm	сет	1					
4.	Окасти кључеви од CrV, ковани, хромирани и ојачани, са полираним врховима, по стандарду ISO 10104 и DIN 838 димензије: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15;16×17; 18×19; 20×22 mm	сет	1					
5.	Отворени окасти кључеви од CrV, ковани, хромирани и ојачани, димензије: 8×10; 10×11; 11×13; 12×14; 17×19; 19×22 mm	сет	1					
6.	Лоптасти имбус кључеви од CrV,	сет	1					



Измена конкурсне  
документације

Ознака  
формулара

QF-G-030

Број страна

7/11

	ојачани и никловани. димензије: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm							
7.	TORX имбус кључеви са рупицом од CrV, димензије: TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40	сет	1					
8.	Имбус кључеви лоптасти са Т-ручком, од CrV и хромираним стаблом. димензије: 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm	сет	1					
9.	Двострани TORX имбус кључеви са Т-ручком, од CrV и хромираним стаблом. димензије: 10; 1 ; 20; 25; 27; 30; 40; 45	сет	1					
10.	Пљосната полуфина турпија са дршком 5×20×200 mm	ком	1					
11.	Троугла полуфина турпија са дршком 14,5×200 mm	ком	1					
12.	Скалпел L 160 mm, са двокомпонентном ручицом и минимално 8 резервних ножића	ком	1					
13.	Насадни кључеви 1/4" од CrV, ковани, хромирани и ојачани, по стандарду ISO 2725-1. димензије: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13 mm	сет	1					
14.	Насадни кључеви са унутрашњим TORX профилем 1/4", од CrV, ковани, и ојачани. димензије: 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 11 mm	сет	1					
15.	Насадни имбус кључеви 1/4", по стандарду DIN 7422. димензије: 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 mm	сет	1					
16.	Насадни TORX кључеви 1/4". димензије: 8 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 27 ; 30 ; 40	сет	1					
17.	Насадни кључеви са пљоснатим врхом 1/4", димензије 0,8×4 ; 1×5,5 ; 1,2×7 mm	сет	1					
18.	Насадни крстасти кључеви 1/4", димензије PH1 ; PH2 ; PH3	сет	1					



**Измена конкурсне  
документације**

**Ознака  
формулара**

**QF-G-030**

**Број страна**

**8/11**

19.	Двосмерна чегрталка 1/4", L минимално 155 mm, двокомпонентна ручка, минимално са 40 зуба, хромирана, кована и ојачана, по стандардима DIN 3120, DIN 3122, DIN 3124	ком	1					
20.	Ручка са зглобом од CrV, 1/4", L 150mm, двокомпонентна ручка, по стандарду ISO 3315, Т-ручка од CrV, 1/4", L минимално 120 mm, хромирана и ојачана	ком	1					
21.	Наставци од CrV, 1/4", по стандарду ISO 3316, L 55=mm и L =150 mm (по један ком)	ком	2					
22.	Кардански зглоб од CrV, 1/4", L минимално 40 mm	ком	1					
23.	Адаптер од CrV, 1/4"-3/8", кован и ојачан	ком	1					
24.	Наставак са одвијач ручком 1/4", L минимално 150 mm	ком	1					
25.	Насадни кључеви од CrVMo, 1/2", хромирани, ковани и ојачани, по стандардима DIN 3124 и ISO 2725-1 димензије: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 23, 24,27,30 и 32 mm	сет	1					
26.	Насадни кључеви са унутрашњим TORX профилем, 1/2", ковани и ојачани, димензије: 10,11,12,14 mm	сет	1					
27.	Насадни инбус кључеви, 1/2", по стандарду DIN 7422, димензије: 6,7,8,9,10,12 mm	сет	1					
28.	Насадни TORX кључеви, 1/2", димензије: 30,40,45,50	сет	1					
29.	Насадни кључеви са дванаестоугаоним профилем, 1/2", L 100 mm, димензије: 6,8,10,12 mm	сет	1					
30.	Двосмерна чегрталка, 1/2", L минимално 260 mm, хромирана, кована и ојачана, двокомпонентна ручка, минимално 75 зуба	ком	1					





Измена конкурсне  
документације


Ознака  
формулара

QF-G-030

Број страна

9/11

31.	Ручка са зглобом од CrV, 1/2", L 380 mm, хромирана, кована и ојачана, двокомпонентна дршка	КОМ	1					
32.	Т ручка од CrV, 1/2", L 300 mm, хромирана и ојачана	КОМ	1					
33.	Наставци од CrV, 1/2", ковани, хромирани и ојачани, L 125 mm и L 250 mm (по један ком)	КОМ	2					
34.	Кардански зглоб од CrV, 1/2", ковани, хромирани и ојачани, L минимално 75 mm	КОМ	1					
35.	Комбинована клешта, L 180 mm, двокомпонентне ручке, кована и ојачана, резива окаљена, по стандарду ISO 5746	КОМ	1					
36.	грип клешта, никлована, L 250 mm, коване и ојачане чељусти, опсег минимално 35 mm	КОМ	1					
37.	Папагај клешта, L 240 mm, кована, ојачана и хромирана, двокомпонентне ручке, по стандарду ISO 8976	КОМ	1					
38.	Косе сечице, L 240 mm, двокомпонентне ручке, коване и ојачане, окаљена резива, по стандарду ISO 5749, капацитет сечења до Ø 3 mm	КОМ	1					
39.	Шпиц клешта права, L 200 mm, двокомпонентне ручке, кована и ојачана, окаљена резива, могућност сечења до Ø 2,5 mm	КОМ	1					
40.	Шпиц клешта савијена, L 200 mm, двокомпонентне ручке, кована и ојачана, окаљена резива, могућност сечења до Ø 2,5 mm	КОМ	1					
41.	Сегер клешта, L 180 mm, полирана, кована и ојачана, за прстенове 19-60 mm, по стандарду DIN 5254, спољна права, спољна савијена, унутрашња права и унутрашња савијена	КОМ	1					
42.	Обележивач-тачкаш од CrV, окаљен, по стандарду DIN 7250,	КОМ	1					

	<b>Измена конкурсне документације</b>	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	10/11

	димензија 5×120 mm							
43.	Пљоснати секач од CrV, кован и окаљен, по стандарду DIN 6453, димензија 24×3×200 mm	ком	1					
44.	Чекић браварски, 400 gr, кован и окаљен, дршка од јасена, по стандарду DIN 1041	ком	1					
45.	Пластични чекић 40×320, тежине мин.560 gr	ком	1					
46.	Пљоснати одвијачи од CrVMo, са трокомпонентном дршком, димензије: 0,5×3,0×80; 0,8×4,0×100; 1,0×5,5×125; 1,2×6,5×150; 1,6×8,0×175mm	сет	1					
47.	Крстасти одвијачи од CrV, са трокомпонентном ручком, по стандарду ISO 8764-1,2 димензије: PH 0x60; PH 1x80; PH 2x100; PH 3x150	сет	1					
48.	Кратки крстасти одвијачи, од CrV, са трокомпонентном ручком, PH 1x25; PH 2x25; (по један комад)	ком	2					
49.	Кратки пљоснати одвијачи, од CrV, са трокомпонентном ручком, по стандардима ISO 8764-1,2 и DIN 5265 димензије: 1,0x5,5x25; 1,2x6,5x25 mm (по један комад)	ком	2					
50.	TORX одвијачи, од CrV, са трокомпонентном ручком, димензије: TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	сет	1					
51.	Насадни кључеви, од CrVMo, са трокомпонентном ручком, по стандарду DIN 3125, димензије: 6,7,8,9,10,11,12,13 mm	сет	1					

	<b>Измена конкурсне документације</b>	<b>Ознака формулара</b>	<b>QF-G-030</b>
		<b>Број страна</b>	<b>11/11</b>

<b>I</b>	<b>УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7)</b>	
<b>II</b>	<b>УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара</b>	
<b>III</b>	<b>УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара</b>	

Посебно исказани трошкови у дин. који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови)	Трошкови превоза	_____динара, односно ____%
	Остали трошкови (навести)	_____динара, односно ____%

Датум:

М.П.

Понуђач

**Напомена:**

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.
- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.