

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	1/2

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД
ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП КЛАДОВО
Трг Краља Петра број 1

Број: 01.05.-50496/16-2018
Београд 11.05.2018.
(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0470/2017, за набавку радова: Одржавање водоводних и канализационих инсталација

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ЈН/2000/0402/2017
Одржавање водоводних и канализационих инсталација

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева **објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца**, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1:

На основу конкурсне документације за ЈН/200/0402/2017, а у вези одржавања водоводних И канализационих инсталација, Партија 1, чишћење сепаратора и дела канализационе мреже - ХЕ Ђердап 2, а на основу Закона о управљању отпадом, постављамо питање:

- Да ли поседујете извештај о испитивању отпада из сепаратора масти и уља кухиње (позиција 1 у врсти услуге) и који је индексни број отпада?

По закону, власник сепаратора, је дужан да поседује извештај о испитивању отпада И да на основу њега, ангажује оператера који има дозволу за сакупљање, транспорт, складиштење и третман отпада.

	Додатне информације и појашњења	Ознака формулара	QF-G-029
		Број страна	2/2

ОДГОВОР 1:

Сепратор масти и уља из кухиње садржи отпадне воде из судопере приликом прања посуђа. Самим тим, не ради се о отпадном уљу и мастима, па није било потребе за испитивањем отпада у складу са Законом о управљању отпадом. Индексни број отпада је 20 03 04 - муљеви из септичких јама.



Иван Стоиљковић, дипл.екон.