

07.07. - 3243/47-2018
04.06.2018.

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП
Трг краља Петра бр. 1
Кладово

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 и 14/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/2000/0253/2017, за набавку услуга: Верификација и еталонирање мерне опреме, по партијама, на захтев заинтересованог лица, даје

**ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА
У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЗА ЈН/2000/0253/2017**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева даје следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊА:

„У опису предмета јавне набавке, наводите за партију 6: „Баждарење електричних мерних инструмената (амперметри, волтметри и ваге) - ХЕ „Пирот” (73430000 - Испитивање и оцењивање).

Мерила под редним бројевима 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, су из групе мерила електричних величина и искључиво подлежу еталонирању у лабораторијама које су акредитоване према стандарду SRPS ISO/IEC 17025.


Мерила под редним бројем 8 и 9 су мерила масе из законске метрологије и према Правилнику о врстама мерила која подлежу законској контроли („Сл. гласник РС”, бр. 13/2018) и Закону о метрологији („Сл. гласник РС”, бр. 15/2016.), искључиво подлежу оверавању. Лабораторија која врши оверавање ове врсте мерила треба да буде акредитована према стандарду SRPS ISO/IEC 17020 као контролно тело и да има сертификат да је овлашћено контролно тело од стране Министарства привреде за оверавање мерила из области законске метрологије.

С обзиром да се ради о две групе мерних инструмената које су не само разнородне по величинама које мере (од 1-7 електричне величине и 8 и 9 маса) него и по врстама услуге коју од извршиоца за њих тражите, да ли су можда грешком ове две врсте инструмената уписане у исту партију?“

ОДГОВОРИ:

Наручилац остаје при своји захтевима.

КОМИСИЈА ЗА ЈН/2000/0253/2017


Тома Ташић, дипл. правник