

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	1

НАРУЧИЛАЦ
 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
 ул. Балканска 13 Београд
 Огранак ХЕ ЂЕРДАП
 Трг краља Петра број 1, 19320 Кладово

ДРУГА ИЗМЕНА
 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
 ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:
 РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАСВЕТУ
 ЈАВНА НАБАВКА РЕДНИ БРОЈ ЈН/2000/0094/2018 (365/2018)

(број 01.05-279324/33 од 11.12-2018 године)

 ЕПС	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	2

На основу чл. 63 и чл. 54 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012) („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија је сачинила

ДРУГУ ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА:
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАСВЕТУ
ЈАВНА НАБАВКА РЕДНИ БРОЈ ЈН/2000/0094/2018 (365/2018)

1.

У Тачки 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, мења се тачка 26. техничке спецификације за Партију 1, и сада гласи:

<i>Рбр</i>	<i>Назив добра</i>	<i>Јед. мере</i>	<i>количина</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Испорука контактора Schneider LC1-D188**, четворополни, 2NO+2NC главна контакта, 32А у АС1 погону; калем 220V АС, или одговарајући, али истих карактеристика.	Ком.	10
2.	Испорука контактора Schneider LC1-D258**, четворополни, 2NO+2NC главна контакта, 40А у АС1 погону; калем 220V АС, или одговарајући, али истих карактеристика.	Ком.	10



Измена конкурсне
документације


Ознака
формулара

QF-G-030


Број страна

3

3.	Испорука контактора SIEMENS SIRIUS 3RT 1036-1AP60, или одговарајући, али истих карактеристика и мера. Калем 240V AC	Ком.	5
4.	Испорука контактора SIEMENS SIRIUS 3RT 1034-1AP60, или одговарајући, али истих карактеристика и мера. Калем 240V AC	Ком.	5
5.	Испорука блока помоћних контаката, предњи, за SIEMENS контакторе: SIEMENS SIRIUS 3RH1921-1FA22, са 2NO+2NC контаката, или одговарајући, али истих карактеристика и мера.	Ком.	10
6.	Испорука блока помоћних контаката, бочни, за SIEMENS контакторе: SIEMENS SIRIUS 3RH1921-1EA20, са 2NO контаката, или одговарајући, али истих карактеристика и мера.	Ком.	10
7.	Испорука блока помоћних контаката, бочни, за SIEMENS контакторе: SIEMENS SIRIUS 3RH1921-1EA11, са 1NO+1NC контаката,	Ком.	10

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	4

	или одговарајући, али истих карактеристика и мера.		
8.	Испорука блока помоћних контаката, бочни, за SIEMENS контакторе: SIEMENS SIRIUS 3RH1921-1EA02, са 2NC контаката, или одговарајући, али истих карактеристика и мера.	Ком.	10
9.	Испорука биметалног релеја за SIEMENS контакторе SIEMENS SIRIUS 3RU1136-4HBO, 40-50A, или одговарајући, али истих карактеристика и мера	Ком.	10
10.	Испорука биметалног релеја за SIEMENS контакторе SIEMENS SIRIUS 3RU1136-4DBO, 18-25A, или одговарајући, али истих карактеристика и мера	Ком.	10
11.	Испорука компактне флуо сијалице PHILIPS MASTER PL-C 2D, 26W, или одговарајуће. База: G24d-3, 4pina	Ком.	50

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	5

12.	Испорука компактне флуо сијалице PHILIPS MASTER PL-C 2P, 18W, или одговарајуће. База: G24d-2, 2pina	Ком.	50
13.	Испорука компактне флуо сијалице PHILIPS MASTER PL-T 4P, 32W, или одговарајуће. База: GX24q-3, 4pina	Ком.	50
14.	Испорука металхалогене сијалице, 150W, 220V, грло RX7S	Ком.	50
15.	Испорука халогене сијалице 200W, 230V, грло R7S, 4000lm, l=117,6mm, D=8mm, General Electric или одговарајућа.	Ком.	50
16.	Испорука електронске пригушнице за флуоресцентне изворе светла T8 1/2x18W	Ком.	30
17.	Испорука електронске пригушнице за флуоресцентне изворе светла T8 2x58W	Ком.	50
18.	Испорука електронске пригушнице Electronic Ballast 2x80W, или одговарајућа	Ком.	50

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	6

19.	Испорука електронске пригушнице VOSSLOH SCHWABE 1X26W TCD, 0,315A, или одговарајућа	Ком.	50
20.	Испорука метал халогене сијалице PHILIPS MASTER HPI-T Plus 250W E40, или одговарајућа истих	Ком.	30
21.	Испорука метал халогене сијалице Philips White CDO-TT 150W/828 E40, или одговарајуће истих карактеристика	Ком.	30
22.	Испорука флуо цеви OSRAM T5, 21W/830, T5, l=34in, или одговарајуће	Ком.	100
23.	Испорука фото релеја, са сондом, сличан релеју: FINDER 11.71, или релеју: ETI Тип: SOU – 1/230V + сензор	Ком.	10
24.	Испорука осигурача FRA 6A за прикључну плочу RP-4 OKIPRO Ужице за стуб јавне расвете, или одговарајући истих карактеристика	Ком.	100
25.	Испорука осигурача FRA 10A за	Ком.	100

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	7

	прикључну плочу RP-4 OKIPRO Ужице за стуб јавне расвете, или одговарајући истих карактеристи		
26.	Испорука осигурача FRA 16A за прикључну плочу RP-4 OKIPRO Ужице за стуб јавне расвете, или одговарајући истих карактеристика	Ком.	100

Датум:

М.П.

Понуђач: _____

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	8

2.

У Обрасцу структуре цене, Образац 2. мења се тачка 26. за Партију 1 и сада гласи:

Партија 1: Резервни делови за освету- ХЕ Ђердап 2

Р Б Р	Назив добра	Јед. ме ре	коли чина	Јед. цена без ПДВ дин.	Јед. цена са ПДВ дин.	Укупн а цена без ПДВ дин.	Укупн а цена са ПДВ дин.	Назив произво ђача добра, модел, ознака добра
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Испорука контактора Schneider LC1-D188**, четворополни, 2NO+2NC главна контакта, 32А у АС1 погону; калем 220V АС, или одговарајући, али истих карактеристика.	Ко м.	10					
2.	Испорука контактора Schneider LC1-D258**, четворополни, 2NO+2NC главна контакта, 40А у АС1 погону; калем 220V АС, или одговарајући, али истих карактеристика.	Ко м.	10					
3.	Испорука контактора SIEMENS SIRIUS 3RT 1036-1AP60,	Ко м.	5					



Измена конкурсне
документације

Ознака
формулара

QF-G-030

Број страна

9

	или одговарајући, али истих карактеристика и мера. Калем 240V AC							
4.	Испорука контактора SIEMENS SIRIUS 3RT 1034-1AP60, или одговарајући, али истих карактеристика и мера. Калем 240V AC	Ко м.	5					
5.	Испорука блока помоћних контаката, предњи, за SIEMENS контакторе: SIEMENS SIRIUS 3RH1921-1FA22, са 2NO+2NC контаката, или одговарајући, али истих карактеристика и мера.	Ко м.	10					
6.	Испорука блока помоћних контаката, бочни, за SIEMENS контакторе: SIEMENS SIRIUS 3RH1921-1EA20, са 2NO контаката, или одговарајући, али истих карактеристика и мера.	Ко м.	10					
7.	Испорука блока помоћних	Ко м.	10					



Измена конкурсне
документације

Ознака
формулара

QF-G-030

Број страна

10

	контаката, бочни, за SIEMENS контакторе: SIEMENS SIRIUS 3RH1921-1EA11, са 1NO+1NC контаката, или одговарајући, али истих карактеристика и мера.							
8.	Испорука блока помоћних контаката, бочни, за SIEMENS контакторе: SIEMENS SIRIUS 3RH1921-1EA02, са 2NC контаката, или одговарајући, али истих карактеристика и мера.	Ко м.	10					
9.	Испорука биметалног релеја за SIEMENS контакторе SIEMENS SIRIUS 3RU1136-4HBO, 40-50A, или одговарајући, али истих карактеристика и мера	Ко м.	10					
10.	Испорука биметалног релеја за SIEMENS контакторе SIEMENS SIRIUS 3RU1136-4DBO, 18-25A,	Ко м.	10					



Измена конкурсне
документације

Ознака
формулара

QF-G-030

Број страна

11

	или одговарајући, али истих карактеристика и мера							
1 1.	Испорука компактне флуо сијалице PHILIPS MASTER PL-C 2D, 26W, или одговарајуће. База: G24d-3, 4pin	Ко м.	50					
1 2.	Испорука компактне флуо сијалице PHILIPS MASTER PL-C 2P, 18W, или одговарајуће. База: G24d-2, 2pin	Ко м.	50					
1 3.	Испорука компактне флуо сијалице PHILIPS MASTER PL-T 4P, 32W, или одговарајуће. База: GX24q-3, 4pin	Ко м.	50					
1 4.	Испорука металхалогене сијалице, 150W, 220V, грло RX7S	Ко м.	50					
1 5.	Испорука халогене сијалице 200W, 230V, грло R7S, 4000lm, l=117,6mm, D=8mm, General Electric или одговарајућа.	Ко м.	50					



Измена конкурсне
документације

Ознака
формулара

QF-G-030

Број страна

12

1 6.	Испорука електронске пригушнице за флуоресцентне изворе светла T8 1/2x18W	Ко м.	30					
1 7.	Испорука електронске пригушнице за флуоресцентне изворе светла T8 2x58W	Ко м.	50					
1 8.	Испорука електронске пригушнице Electronic Ballast 2x80W, или одговарајућа	Ко м.	50					
1 9.	Испорука електронске пригушнице VOSSLOH SCHWABE 1X26W TCD, 0,315A, или одговарајућа	Ко м.	50					
2 0.	Испорука метал халогене сијалице PHILIPS MASTER HPI-T Plus 250W E40, или одговарајућа истих	Ко м.	30					
2 1.	Испорука метал халогене сијалице Philips White CDO- TT 150W/828 E40, или одговарајуће истих карактеристика	Ко м.	30					

 ЕПС	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	13

2 2.	Испорука флуо цеви OSRAM T5, 21W/830, T5, l=34in, или одговарајуће	Ко м.	100					
2 3.	Испорука фото релеја, са сондом, сличан релеју: FINDER 11.71, или релеју: ETI Тип: SOU – 1/230V + сензор	Ко м.	10					
2 4.	Испорука осигурача FRA 6A за прикључну плочу RP-4 OKIPRO Ужице за стуб јавне расвете, или одговарајући истих карактеристика	Ко м.	100					
2 5.	Испорука осигурача FRA 10A за прикључну плочу RP-4 OKIPRO Ужице за стуб јавне расвете, или одговарајући истих карактеристи	Ко м.	100					
2 6.	Испорука осигурача FRA 16A за прикључну плочу RP-4 OKIPRO Ужице за стуб јавне расвете, или одговарајући истих карактеристика	Ко м.	100					

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	14

I	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7)	
II	УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара	
III	УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр. I + ред. бр. II) динара	

Датум:

М.П.

Понуђач

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручена добра.

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручена добра.

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.);

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

	Измена конкурсне документације	Ознака формулара	QF-G-030
		Број страна	15

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.


КОМИСИЈА
Горан Јовановић
G. Jovanovic
ЈН/2000/0094/2018
(365/2018)